

パスワード設定の手引き

内容

1. パスワード設定の流れ	2
2. ユーザー設定を行う	3
3. 認証設定を行う（ユーザーに求めるパスワードを設定する）	4
4. 認証ページを作成する（固定ページ機能を利用する）	6
5. アクセスレベルを設定する（パスワードをかけるページを指定する）	8
6. アクセスレベルを設定する（アクセスできるユーザーを指定する）	10
7. 問い合わせ窓口について.....	12

1. パスワード設定の流れ

パスワードの設定の流れは以下の通りとなります。(4つの機能を使用します。)


このマニュアルではページに対して保険者番号でパスワードを設定する手順を説明します。

- ステップ1 (親鍵の持ち主を指定する) アカウントを作成する



「ユーザー」機能にて【client_account_1】のアカウントを作成する。

- ステップ2 (鍵を設定する) パスワードを設定する



認証管理機能にて【client_account_1】とみなすためのパスワードを保険者番号で設定をします。

- ステップ3 (本棚を作成する) パスワードページを作成する



設定済みのパスワードを入力するページを「固定ページ」機能にて作成する。

- ステップ4 (本棚に本を格納する) パスワードを設定したいページを指定する



「アクセスレベル」機能にてパスワードを設定したいページを指定する

- ステップ5 (子鍵を配る) ページにアクセスできるユーザーを指定する。



- ①閲覧可能なユーザーとして【client_account_1】を設定する。
- ②【client_account_1】以外のユーザーに対してのパスワードページへの移動の設定をする。
- ③ログインページでパスワードを入力したユーザーは【client_account_1】とみなされる
- ④設定したページはパスワード画面を遷移せず閲覧できるようになる。

2. ユーザー設定を行う(ページにアクセスできるアカウントを作る)



ここから作業を開始します。

ユーザー名は「ユーザー①」等の名前も可
メールアドレスは必須となっていますが
架空のアドレスで問題ありません。

新規ユーザーを追加
このサイトに追加する新規ユーザーを作成します。

ユーザー名 (必須)	<input type="text" value="client_account_1"/>
メール (必須)	<input type="text" value="client_account_1@gmail.com"/>
名	<input type="text"/>
姓	<input type="text"/>
サイト	<input type="text"/>
言語	サイトデフォルト ▼
パスワード	<input type="button" value="パスワードを生成"/> <input type="text" value="dkDXcUpP*yXbuEgVw7sk^AFF"/> <input type="button" value="非表示"/> 強力


ユーザー名とメールアドレス以外は
空白かデフォルトのまま問題ありません。

ユーザーに通知を送信 新規ユーザーにアカウントに関するメールを送信します。

権限グループ	クライアント ▼
--------	----------

権限グループはクライアントを指定します。

3. 認証設定を行う(ユーザーに求めるパスワードを設定する)



ここでは先ほど「ユーザー」機能で作成した【client_account_1】に対するパスワードを設定します。

ここから作業を開始します。

先ほど作成したユーザーを指定します。

今回は保険者番号での認証を行いたため、1項目認証とします。

ログイン画面に表示される識別名称ですので「パスワード」と入力してください。その他の名称 (Pass、password 等) でも可。

保険者番号 (パスワードを記入します。)

説明文(エディタ)

ご利用いただくためにはパスワードの入力が必要です。
健康保険証に記載されている「保険者番号※「06」」で始まる始まる8桁数字（下記画像の赤枠部分）を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

利用者への説明をここに追加できます。

画像ファイル

画像ファイル読み込みエラー時の代替テキスト

添付ファイル選択



ログイン後のリダイレクト先指定

<http://18.177.131.163/documents-top>

保険証のサンプル画像などを載せて例示することが可能です。

自動ログアウト設定

24	時間	0	分
----	----	---	---

認証を不要とするIPアドレス

IPアドレス追加

4. 認証ページを作成する(固定ページ機能を利用する)

認証設定を行うと以下のようなショートコードが作成されます。

このショートコードを用いて、パスワードページを作成します。

The screenshot shows a list of shortcodes for authentication pages. A red callout box provides details for each:

- 認証方式欄ショートコード**
[auth_option group="1"]
→パスワード入力欄と「ログイン」ボタン
- 説明文欄ショートコード**
[auth_description group="1"]
→ログインについての説明文（ご利用いただくためにはパスワードの・・・）
- 画像ファイル欄ショートコード**
[auth_image group="1"]
→サンプルとして登録した画像（保険証画像等）

このショートコードを利用してログイン画面の作成を行います。

The screenshot shows a sidebar menu with the following items:

- 固定ページ
- 固定ページ一覧
- 新規追加

A red callout box points to the '固定ページ' (Fixed Pages) item with the text: "ここから作業を続けます。" (Continue work from here.)



ログイン1

[auth_option group="1"]

[auth_description group="1"]

[auth_image group="1"]

先ほどのショートコードをコピーします。



テンプレート

ログイン

ログインページ作成の際はテンプレートを「ログイン」に変更します。

パーマリンク

URL スラッグ

login_1

ログインページ作成の「スラッグ」は「認証グループ 1」で使う場合は「login_1」とします。(2 なら 2、3 なら 3 です)

URL の最後の部分。 [パーマリンクの詳細](#)

固定ページを表示

http://18.177.131.163/login_1/

5. アクセスレベルを設定する(パスワードをかけるページを指定する)

「アクセスレベル」機能では指定したページにアクセスできるユーザーを限定できます。
ここからの作業手順は以下の通りです。

1、パスワードを設定したいページを指定する。

(【client_account_1】のみがアクセスできるページを指定します。)

2、指定したページにアクセスできるユーザーを【client_account_1】と指定する。

(ここで指定したページは【client_account_1】のみがログインできる。)

3、【client_account_1】以外のユーザーがアクセスした場合はログインページに移動する

4、ログインページにてパスワードを入力したユーザーは【client_account_1】とみなし、
パスワードを設定したページにアクセスすることができるようになる。

アクセスレベル

アクセスレベル

新規追加

設定

ここから作業を続けます。

新規アクセスレベルを追加

ログイン 1

条件設定 メンバー 機能 オプション

メンバー限定アクセス

+ 条件追加 or Quick Add: Blog

ここからページを追加します。

メンバー限定アクセス

+ 条件追加 or Q

固定ページ

メディア

手続き・申請一覧

キャンペーン一覧

文書管理

+ Meet ALL of these conditions

設定項目

固定ページ 固定ページ一覧

OR

プライバシーポリシー (下書き)

ログイン1

ログイン2

予防接種ご案内 (下書き)

人間ドック・各種健診のご案内

人間ドック・各種健診を受けたいとき

固定ページ一覧

メンバー限定アクセス

+ Meet ALL of these conditions

🗑️ 手続き・申請一覧 手続き・申請一覧 / 手続き・申請 アーカイブ

OR

+ 条件追加 or Quick Add: [Blog](#) [Posts by Author](#) [Posts in Category](#)

複数ページを指定する場合は「条件追加」から追加できます。

6. アクセスレベルを設定する(アクセスできるユーザーを指定する)

ここからの作業手順は以下の通りです。

- 1、指定したページにアクセスできるユーザーを【client_account_1】と指定する。
- 2、【client_account_1】以外のユーザーがアクセスした場合はログインページに移動する
- 3、ログインページにてパスワードを入力したユーザーは【client_account_1】とみなし、パスワードを設定したページにアクセスすることができるようになる。

条件設定 **メンバー** 機能 オプション

Automation (Beta)

Add ▼

メンバー

cli

client_account_2 (pham.yen.vy+1@sun-asterisk.com)

client_account_1 (pham.yen.vy@sun-asterisk.com) mail

【client_account_1】を検索して追加します。
※指定したいユーザーの頭文字を入力すると選択できます。

メンバー

× client_account_1 (pham.yen.vy@s...)

これにより指定したページにはこのユーザーのみがログインできる状態になります。

このままだと【client_account_1】のユーザーしかアクセスできないので、【client_account_1】以外のユーザーがログインページに移動するように設定します。

新規アクセスレベルを追加

ログイン 1

条件設定 メンバー 機能 **オプション**

オプション

拡張レベル	拡張しない
メンバー以外のアクセス処理	リダイレクト
期間	
閲覧制限のないコンテンツへのアクセス	保護したいページ
管理者ロールバーを非表示	サンプルページ
	デザインの種類確認用
	テストページ
	ログイン1
	ログイン2

先ほどのページで指定したユーザー以外がアクセスしたときの動きを指定します。

ここではログインページに移動させます。
このログインページにてパスワードを入力したユーザーは【client_account_1】とみなされることにより、ページへのアクセスが可能となります。

7. 問い合わせ窓口について

利用方法についてのご不明な点はお手数ですが以下の連絡先までご連絡ください。

<サポート窓口>hp-support@hokendohjin.co.jp 03-4333-1639